

ステンレス

SUS304/ オーステナイト系
18Cr-8Ni の代表的なステンレス鋼。炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
SUS303/ オーステナイト系
18Cr-8Ni- 高・S 系ステンレス鋼。S・P の添加により被削性がよい。

在庫一覧

板厚 (mm)			4	5	6	8	9	10	12	14	15	16	18	19	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45	50	55	60	65	
JIS 記号	304	SUS304HP-N01		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	303	SUS303HP-N01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

板厚寸法公差 (mm)

◆ SUS304 板 板厚寸法公差 *基本公差は【表①】になります。但し、入手母材により【表②】になる場合がございます。

【表①】

板厚	5	6	8～9	10～15	16～38	40～60	65
公差	±0.6	±0.7	±0.65	±1.2	±1.3	±1.4	±1.5

【表②】

板厚	5	6	8～15	16～38	40～60	65
公差	-0.25～ +1.55	-0.25～ +1.75	-0.25～ +2.15	-0.25～ +2.35	-0.25～ +2.55	-0.25～ +2.75

◆ SUS303 板 板厚寸法公差 *基本公差は【表①】になります。但し、入手母材により【表②】になる場合がございます。

【表①】

板厚	4～5	6	8～9	10～15	16～22	25～38	40	45～60	65
公差	-0.25～ +0.8	-0.25～ +0.95	-0.25～ +1.05	-0.25～ +1.15	-0.25～ +1.35	-0.25～ +1.55	-0.25～ +1.75	-0.25～ +1.8	-0.25～ +2.15

【表②】

板厚	4	5	6～9	10～15	16～22	25～38	40～60	65
公差	±0.45	±0.55	±0.65	±0.7	±0.8	±0.9	±1.0	±1.2

切断可能範囲・切断寸法公差 (mm)


切断内容	母材サイズ	切断可能範囲		切断寸法公差
		幅	長さ	
四角切断	1,030 × 2,000 1,030 × 1,524 1,219 × 2,438	10 以上～ 15 未満	550 まで	-0 ～ +2
		15 以上～ 1000 未満	1200 まで	
			1000 以上～ 1200 まで	2400 まで
		2400 まで		

* 上記範囲内でも板厚によっては切断出来ない場合があります。


切断 + 焼鈍

残留応力を除去し、製品の高精度化、短納期化に貢献します。

対応可能材質	・ SUS303-N01 (板) ・ SUS304-N01 (板) *在庫外の品種については、お問い合わせください。
熱処理可能サイズ	・ MAX 2000W × 3500L ・ 焼鈍後のフライス加工も可能です。(加工範囲は次頁を参照)
熱処理方法	・ 870℃で熱処理後、空冷。 ・ 熱処理温度の指定も可能です。



4面フライス加工



6面フライス加工

4面フライス加工範囲 (mm)

SUS303/303 焼鈍材

板厚 (T)	仕上幅 (W)	仕上長さ (L)
4, 5	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 150.00
	8.00 ~ 9.99	8.00 ~ 550.00
	10.00 ~ 1500.00	10.00 ~ 1550.00
6, 8, 9, 10	6.00 ~ 9.99	6.00 ~ 550.00
	10.00 ~ 1500.00	10.00 ~ 1550.00
12, 14, 15, 16, 18, 19, 20	10.00 ~ 1500.00	10.00 ~ 1550.00
22, 25, 28, 30	15.00 ~ 1500.00	15.00 ~ 1550.00
32, 35, 38, 40, 45, 50	25.00 ~ 1500.00	25.00 ~ 1550.00
55, 60, 65	40.00 ~ 1500.00	40.00 ~ 1550.00

SUS304/304 焼鈍材

板厚 (T)	仕上幅 (W)	仕上長さ (L)
5	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 150.00
	8.00 ~ 9.99	8.00 ~ 550.00
	10.00 ~ 1500.00	10.00 ~ 1550.00
6, 8, 9, 10,	6.00 ~ 9.99	6.00 ~ 550.00
	10.00 ~ 1500.00	10.00 ~ 1550.00
12, 14, 15, 16, 18, 19, 20	10.00 ~ 1500.00	10.00 ~ 1550.00
22, 25, 28, 30	15.00 ~ 1500.00	15.00 ~ 1550.00
32, 35, 38, 40, 45, 50	25.00 ~ 1500.00	25.00 ~ 1550.00
55, 60, 65	40.00 ~ 1500.00	40.00 ~ 1550.00

6面フライス加工範囲 (mm)

SUS303/303 焼鈍材

仕上板厚 (T)	仕上幅 (W)	仕上長さ (L)
2.00 ~ 2.99	5.00 ~ 50.00	5.00 ~ 150.00
3.00 ~ 3.99	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 150.00
	8.00 ~ 150.00	8.00 ~ 800.00
4.00 ~ 4.99	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 150.00
	8.00 ~ 150.00	8.00 ~ 800.00
	150.01 ~ 350.00	150.01 ~ 400.00
5.00 ~ 5.99	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 300.00
	8.00 ~ 150.00	8.00 ~ 800.00
6.00 ~ 7.99	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 300.00
	8.00 ~ 150.00	8.00 ~ 800.00
8.00 ~ 9.99	6.00 ~ 7.99	6.00 ~ 500.00
	8.00 ~ 350.00	8.00 ~ 800.00
8.00 ~ 9.99	8.00 ~ 49.99	8.00 ~ 800.00
	50.00 ~ 1000.00	50.00 ~ 1200.00
10.00 ~ 14.99	8.00 ~ 49.99	8.00 ~ 800.00
	10.00 ~ 49.99	10.00 ~ 1000.00
10.00 ~ 14.99	50.00 ~ 1000.00	50.00 ~ 1550.00
	50.00 ~ 1000.00	50.00 ~ 1550.00
15.00 ~ 19.99	15.00 ~ 1000.00	15.00 ~ 1550.00
20.00 ~ 29.99	20.00 ~ 1000.00	20.00 ~ 1550.00
30.00 ~ 49.99	30.00 ~ 1000.00	30.00 ~ 1550.00
50.00 ~ 61.00 (サイズにより 64.5 まで対応)	50.00 ~ 1000.00	50.00 ~ 1550.00

SUS304/304 焼鈍材

仕上板厚 (T)	仕上幅 (W)	仕上長さ (L)
2.00 ~ 2.99	5.00 ~ 50.00	5.00 ~ 150.00
3.00 ~ 3.99	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 150.00
	8.00 ~ 150.00	8.00 ~ 650.00
4.00 ~ 4.99	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 150.00
	8.00 ~ 150.00	8.00 ~ 800.00
	150.01 ~ 200.00	150.01 ~ 200.00
5.00 ~ 5.99	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 300.00
	8.00 ~ 150.00	8.00 ~ 800.00
6.00 ~ 7.99	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 300.00
	8.00 ~ 150.00	8.00 ~ 800.00
6.00 ~ 7.99	6.00 ~ 7.99	6.00 ~ 500.00
	8.00 ~ 150.00	8.00 ~ 800.00
8.00 ~ 9.99	150.01 ~ 350.00	150.01 ~ 600.00
	8.00 ~ 49.99	8.00 ~ 800.00
8.00 ~ 9.99	50.00 ~ 500.00	50.00 ~ 1000.00
	50.00 ~ 500.00	50.00 ~ 1000.00
10.00 ~ 14.99	10.00 ~ 49.99	10.00 ~ 800.00
	50.00 ~ 1000.00	50.00 ~ 1200.00
15.00 ~ 19.99	15.00 ~ 49.99	15.00 ~ 1000.00
	50.00 ~ 1000.00	50.00 ~ 1550.00
20.00 ~ 29.99	20.00 ~ 49.99	20.00 ~ 1000.00
	50.00 ~ 1000.00	50.00 ~ 1550.00
30.00 ~ 49.99	30.00 ~ 49.99	30.00 ~ 1000.00
	50.00 ~ 1000.00	50.00 ~ 1550.00
50.00 ~ 61.00 (サイズにより 64.5 まで対応)	50.00 ~ 1000.00	50.00 ~ 1550.00

納期の目安

切板 翌日

4 F 中1日

6 F 中1日

焼鈍 左記+2日から