

加工範囲一覽

最小5×5から最大1520×3047まで幅広いフライス加工範囲を実現。
また、8×8×2280等、特殊なサイズのフライス品もご提供致します。

4面フライス加工範囲 (mm)

アルミ

板厚 (T)	仕上幅 (W)	仕上長さ (L)			
		A 5052 P・アルジエイト® A1050 P・A 1100 P A 5083 P・A 6061 P	アルハイス®	A 2017 P A 2024 P	A 7075 P
1 ~ 2.5	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 650.00			
	8.00 ~ 19.99	8.00 ~ 1690.00			
	20.00 ~ 1247.00	20.00 ~ 2497.00			
3 ~ 4	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 650.00	5.00 ~ 650.00	5.00 ~ 650.00	5.00 ~ 650.00
	8.00 ~ 19.99	8.00 ~ 1690.00	8.00 ~ 1690.00	8.00 ~ 1690.00	8.00 ~ 1690.00
	20.00 ~ 1247.00	20.00 ~ 2497.00	20.00 ~ 2497.00	20.00 ~ 2497.00	20.00 ~ 2497.00
5 ~ 7	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 650.00	5.00 ~ 650.00	5.00 ~ 650.00	5.00 ~ 650.00
	8.00 ~ 19.99	8.00 ~ 1690.00	8.00 ~ 1690.00	8.00 ~ 1690.00	8.00 ~ 1690.00
	20.00 ~ 1247.00	20.00 ~ 3047.00	20.00 ~ 3047.00	20.00 ~ 2497.00	20.00 ~ 2497.00
	1247.01 ~ 1520.00				
8 ~ 18	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 650.00	5.00 ~ 650.00	5.00 ~ 650.00	5.00 ~ 650.00
	8.00 ~ 19.99	8.00 ~ 2280.00	8.00 ~ 2280.00	8.00 ~ 1690.00	8.00 ~ 1690.00
	20.00 ~ 1247.00	20.00 ~ 3047.00	20.00 ~ 3047.00	20.00 ~ 3047.00	20.00 ~ 2497.00
	1247.01 ~ 1520.00				
20 ~ 30.5	15.00 ~ 19.99	15.00 ~ 2280.00	15.00 ~ 2280.00	15.00 ~ 1690.00	15.00 ~ 1690.00
	20.00 ~ 1247.00	20.00 ~ 3047.00	20.00 ~ 3047.00	20.00 ~ 3047.00	20.00 ~ 2497.00
	1247.01 ~ 1520.00				
35 ~ 41	20.00 ~ 1247.00	20.00 ~ 3047.00	20.00 ~ 3047.00	20.00 ~ 3047.00	20.00 ~ 2497.00
	1247.01 ~ 1520.00				
45 ~ 51	20.00 ~ 1247.00	20.00 ~ 3047.00	20.00 ~ 3047.00	20.00 ~ 2497.00	20.00 ~ 2497.00
	1247.01 ~ 1520.00				
55 ~ 61	30.00 ~ 1247.00	30.00 ~ 3047.00		30.00 ~ 2497.00	30.00 ~ 2497.00
	1247.01 ~ 1520.00				
65 ~ 100	40.00 ~ 1247.00	40.00 ~ 3047.00		40.00 ~ 2497.00	40.00 ~ 2497.00
110 ~ 120	100.00 ~ 1247.00	100.00 ~ 3047.00		100.00 ~ 2497.00	100.00 ~ 2497.00
130 ~ 140	100.00 ~ 1247.00	100.00 ~ 2497.00		100.00 ~ 2497.00	100.00 ~ 2497.00
150	100.00 ~ 997.00	100.00 ~ 2497.00		100.00 ~ 2497.00	100.00 ~ 2497.00
160 ~ 180	100.00 ~ 540.00	100.00 ~ 540.00			

ステンレス

板厚 (T)	仕上幅 (W)	仕上長さ (L)
		鋼種は下記表記
2 ~ 5	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 150.00
	8.00 ~ 9.99	8.00 ~ 550.00
	10.00 ~ 1500.00	10.00 ~ 1550.00
6 ~ 10	6.00 ~ 9.99	6.00 ~ 550.00
	10.00 ~ 1500.00	10.00 ~ 1550.00
12 ~ 20	10.00 ~ 1500.00	10.00 ~ 1550.00
22 ~ 30	15.00 ~ 1500.00	15.00 ~ 1550.00
32 ~ 50	25.00 ~ 1500.00	25.00 ~ 1550.00
55 ~ 80	40.00 ~ 1500.00	40.00 ~ 1550.00
85 ~ 100	50.00 ~ 1500.00	50.00 ~ 1550.00

・ SUS304 ・ SUS303 ・ SUS304 焼鈍材 ・ SUS303 焼鈍材 ・ SUS316 ・ SUS316L ・ SUS304L ・ SUS310S ・ SUS410 ・ SUS430

伸銅

板厚 (T)	仕上幅 (W)	仕上長さ (L)
		鋼種は下記表記
1 ~ 9	5.00 ~ 150.00	5.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00
10 ~ 18	12.00 ~ 150.00	12.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00
20 ~ 30	17.00 ~ 150.00	17.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00
35 ~ 50	22.00 ~ 150.00	22.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00
55 ~ 60	32.00 ~ 150.00	32.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00
65 ~ 100	50.00 ~ 150.00	50.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00

・ 無酸素銅板 ・ タフピッチ銅板 ・ 真鍮 (黄銅) 板 ・ クローム銅板
 ・ BeCu25 合金 ・ BeCu50 合金 ・ BC-6 板 ・ リン青銅板

チタン

板厚 (T)	仕上幅 (W)	仕上長さ (L)
		鋼種は下記表記
3.5, 4, 5 6, 8, 10	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 150.00
	8.00 ~ 300.00	8.00 ~ 500.00
12, 14, 15, 16, 18, 20	10.00 ~ 300.00	10.00 ~ 500.00
22, 25, 26, 28, 30	15.00 ~ 300.00	15.00 ~ 500.00
32, 35, 38, 40	20.00 ~ 300.00	20.00 ~ 500.00

材質 純チタン 2 種 (TP340H) JIS H4600 2 種

メントリ加工

●全周面取り

アルミ：通常 0.1C 程度の糸面取り。最大 5C までの加工が可能。
 ステンレス：通常 0.1C 程度の糸面取り。最大 3C までの加工が可能。
 伸銅：通常 0.1C 程度の糸面取り。最大 5C までの加工が可能。
 チタン：通常 0.1C 程度の糸面取り。最大 3C までの加工が可能。

●コーナー面取り

アルミ：0.1C ~ 60C までの加工が可能。60C を超える場合はチップソーによる切断となります。
 ステンレス：0.1C ~ 60C までの加工が可能。
 伸銅：0.1C ~ 25C までの加工が可能。
 チタン：0.1C ~ 60C までの加工が可能。

* 辺(コーナー)ごとのご指定も可能です。また、各辺0.1Cごと深さ指定が可能です。

加工範囲一覽

最小5×5から最大1520×2520まで幅広いフライス加工範囲を実現。
また、8×8×2280等、特殊なサイズのフライス品もご提供致します。

6面フライス加工範囲 (mm)

アルミ

仕上板厚 (T)	仕上幅 (W)	仕上長さ (L)			
		A 5052 P・アルジエイト® A 1050 P・A 1100 P A 5083 P・A 6061 P	アルハイス®	A 2017 P A 2024 P	A 7075 P
2.00 ~ 2.49	5.00 ~ 50.00	5.00 ~ 100.00		5.00 ~ 100.00	5.00 ~ 100.00
2.50 ~ 2.99	5.00 ~ 146.00	5.00 ~ 150.00		5.00 ~ 150.00	5.00 ~ 150.00
3.00 ~ 4.99	5.00 ~ 100.00	5.00 ~ 650.00	5.00 ~ 650.00	5.00 ~ 600.00	5.00 ~ 600.00
	100.01 ~ 146.00	100.01 ~ 600.00	100.01 ~ 1100.00		
	146.01 ~ 390.00	146.01 ~ 460.00			
5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 650.00	5.00 ~ 650.00	5.00 ~ 600.00	5.00 ~ 600.00
	8.00 ~ 100.00	8.00 ~ 1690.00	8.00 ~ 1690.00	8.00 ~ 1250.00	8.00 ~ 1250.00
	100.01 ~ 193.00	100.01 ~ 700.00		100.01 ~ 700.00	100.01 ~ 700.00
	193.01 ~ 304.00			193.01 ~ 600.00	193.01 ~ 600.00
	304.01 ~ 390.00				
390.01 ~ 700.00		390.01 ~ 1100.00			
8.00 ~ 9.99	8.00 ~ 304.00	8.00 ~ 2280.00	8.00 ~ 2280.00	8.00 ~ 1690.00	8.00 ~ 1690.00
	304.01 ~ 390.00	390.01 ~ 1250.00	390.01 ~ 1690.00	304.01 ~ 1000.00	304.01 ~ 1000.00
	390.01 ~ 560.00				
	560.01 ~ 1150.00				
10.00 ~ 12.99	10.00 ~ 390.00	10.00 ~ 2280.00	10.00 ~ 2280.00	10.00 ~ 1690.00	10.00 ~ 1690.00
	390.01 ~ 560.00	390.01 ~ 1690.00	390.01 ~ 1690.00	560.01 ~ 815.00	
	560.01 ~ 815.00				
	815.01 ~ 1150.00				
1150.01 ~ 1520.00		1150.01 ~ 1520.00			
13.00 ~ 14.99	10.00 ~ 815.00	10.00 ~ 2280.00	10.00 ~ 2520.00	10.00 ~ 1690.00	10.00 ~ 1690.00
	815.01 ~ 1150.00	1150.01 ~ 1690.00		815.01 ~ 1150.00	
	1150.01 ~ 1247.00				1150.01 ~ 1250.00
	1247.01 ~ 1520.00				
15.00 ~ 19.99	10.00 ~ 390.00	10.00 ~ 2520.00	10.00 ~ 2520.00	10.00 ~ 1690.00	10.00 ~ 2280.00
	390.01 ~ 1150.00	1150.01 ~ 2280.00		1150.01 ~ 1250.00	390.01 ~ 1690.00
	1150.01 ~ 1247.00				
	1247.01 ~ 1520.00				
20.00 ~ 29.99	20.00 ~ 100.00	20.00 ~ 3047.00	20.00 ~ 3047.00	20.00 ~ 3047.00	20.00 ~ 2497.00
	100.01 ~ 390.00	100.01 ~ 2520.00	100.01 ~ 2520.00	100.01 ~ 2520.00	390.01 ~ 2280.00 815.01 ~ 1690.00
	390.01 ~ 815.00				
	815.01 ~ 1247.00				
	1247.01 ~ 1520.00				
30.00 ~ 36.00	30.00 ~ 120.00	30.00 ~ 3047.00	30.00 ~ 3047.00	30.00 ~ 3047.00	30.00 ~ 2497.00
	120.01 ~ 1247.00	120.01 ~ 2520.00	120.01 ~ 2520.00	120.01 ~ 2520.00	
	1247.01 ~ 1520.00				
36.01 ~ 46.00	30.00 ~ 120.00	30.00 ~ 3047.00	30.00 ~ 3047.00	30.00 ~ 2497.00	30.00 ~ 2497.00
	120.01 ~ 1247.00	120.01 ~ 2520.00	120.01 ~ 2520.00		
	1247.01 ~ 1520.00				
46.01 ~ 56.00	30.00 ~ 130.00	30.00 ~ 3047.00	幅・長さの寸法により板厚 49.5 仕上まで対応	30.00 ~ 2497.00	30.00 ~ 2497.00
	130.01 ~ 1247.00	130.01 ~ 2520.00			
	1247.01 ~ 1520.00				
56.01 ~ 100.00	50.00 ~ 150.00	50.00 ~ 3047.00		50.00 ~ 2497.00	50.00 ~ 2497.00
	150.01 ~ 1247.00	150.01 ~ 2520.00			
100.01 ~ 116.00	100.00 ~ 150.00	100.00 ~ 3047.00		100.00 ~ 2497.00	100.00 ~ 2497.00
	150.01 ~ 1247.00	150.01 ~ 2520.00			
116.01 ~ 146.00	100.00 ~ 997.00	100.00 ~ 2497.00		100.00 ~ 2497.00	100.00 ~ 2497.00
146.01 ~ 150.00	100.00 ~ 997.00	100.00 ~ 2497.00		幅・長さの寸法により板厚 149.5 仕上まで対応	100.00 ~ 2497.00
150.01 ~ 180.00	100.00 ~ 540.00	100.00 ~ 540.00			100.00 ~ 540.00

ステンレス

仕上板厚 (T)	仕上幅 (W)	仕上長さ (L)	
		303 303 焼鈍材 410・他	304・304 焼鈍材 304 L・310 S 316・316 L 430・他
2.00 ~ 2.99	5.00 ~ 50.00	5.00 ~ 150.00	5.00 ~ 150.00
3.00 ~ 3.99	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 150.00	5.00 ~ 150.00
	8.00 ~ 150.00	8.00 ~ 800.00	8.00 ~ 650.00
4.00 ~ 4.99	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 150.00	5.00 ~ 150.00
	8.00 ~ 150.00	8.00 ~ 800.00	8.00 ~ 800.00
	150.01 ~ 200.00	150.01 ~ 400.00	150.01 ~ 200.00
	200.01 ~ 350.00		
5.00 ~ 5.99	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 300.00	5.00 ~ 300.00
	8.00 ~ 150.00	8.00 ~ 800.00	8.00 ~ 800.00
	150.01 ~ 250.00	150.01 ~ 400.00	150.01 ~ 250.00
	250.01 ~ 350.00		
6.00 ~ 7.99	6.00 ~ 7.99	6.00 ~ 500.00	6.00 ~ 500.00
	8.00 ~ 150.00	8.00 ~ 800.00	8.00 ~ 800.00
	150.01 ~ 350.00		150.01 ~ 600.00
8.00 ~ 9.99	8.00 ~ 49.99	8.00 ~ 800.00	8.00 ~ 800.00
	50.00 ~ 500.00	50.00 ~ 1200.00	50.00 ~ 1000.00
	500.01 ~ 1000.00		
10.00 ~ 14.99	10.00 ~ 49.99	10.00 ~ 1000.00	10.00 ~ 800.00
	50.00 ~ 1000.00	50.00 ~ 1550.00	50.00 ~ 1200.00
15.00 ~ 19.99	15.00 ~ 49.99	15.00 ~ 1550.00	15.00 ~ 1000.00
	50.00 ~ 1000.00		50.00 ~ 1550.00
20.00 ~ 29.99	20.00 ~ 49.99	20.00 ~ 1550.00	20.00 ~ 1000.00
	50.00 ~ 1000.00		50.00 ~ 1550.00
30.00 ~ 49.99	30.00 ~ 49.99	30.00 ~ 1550.00	30.00 ~ 1000.00
	50.00 ~ 1000.00		50.00 ~ 1550.00
50.00 ~ 79.99	50.00 ~ 1000.00	50.00 ~ 1550.00	50.00 ~ 1550.00
80.00 ~ 100.00	80.00 ~ 1000.00	80.00 ~ 1550.00	80.00 ~ 1550.00

伸銅

仕上板厚 (T)	仕上幅 (W)	仕上長さ (L)
		鋼種は下記表記
3.00 ~ 5.99	5.00 ~ 150.00	5.00 ~ 150.00
6.00 ~ 7.99	5.00 ~ 150.00	5.00 ~ 300.00
8.00 ~ 9.99	5.00 ~ 150.00	5.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00
10.00 ~ 19.99	10.00 ~ 150.00	10.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00
20.00 ~ 29.99	20.00 ~ 150.00	20.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00
30.00 ~ 49.99	30.00 ~ 150.00	30.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00
50.00 ~ 100.00	50.00 ~ 150.00	50.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00

・無酸素銅板・タフピッチ銅板・真鍮(黄銅)板・クローム銅板
 ・BeCu25 合金・BeCu50 合金・BC-6 板・リン青銅板

チタン

仕上板厚 (T)	仕上幅 (W)	仕上長さ (L)
		鋼種は下記表記
2.00 ~ 2.99	5.00 ~ 50.00	5.00 ~ 150.00
3.00 ~ 3.99	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 150.00
	8.00 ~ 150.00	8.00 ~ 500.00
4.00 ~ 4.99	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 150.00
	8.00 ~ 150.00	8.00 ~ 500.00
	150.01 ~ 200.00	150.01 ~ 200.00
5.00 ~ 5.99	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 300.00
	8.00 ~ 150.00	8.00 ~ 500.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00
6.00 ~ 36.00 (サイズにより 39.5まで対応)	6.00 ~ 300.00	6.00 ~ 500.00

材質 純チタン 2 種 (TP340H) JIS H4600 2 種

メントリ加工

●全周面取り

アルミ：通常 0.1C 程度の糸面取り。最大 5C までの加工が可能。
 ステンレス：通常 0.1C 程度の糸面取り。最大 3C までの加工が可能。
 伸銅：通常 0.1C 程度の糸面取り。最大 5C までの加工が可能。
 チタン：通常 0.1C 程度の糸面取り。最大 3C までの加工が可能。

●コーナー面取り

アルミ：0.1C ~ 60C までの加工が可能。60C を超える場合はチップソーによる切断となります。
 ステンレス：0.1C ~ 60C までの加工が可能。
 伸銅：0.1C ~ 25C までの加工が可能。
 チタン：0.1C ~ 60C までの加工が可能。

* 辺(コーナー)ごとのご指定も可能です。また、各辺 0.1C ごとごの深さ指定が可能です。